

Mini Crosser®
STÆRK STABIL SIKKER



MINI CROSSER

T-MODEL

LIVSKVALITET...

“ *Min Mini Crosser har lettet min hverdag, og jeg glædes ved at køre, hvorhen jeg vil.*



Lige meget hvem man er, så gør Mini Crosseren hverdagen både nemmere og sjovere. Tag et smut ned til bageren og sig til vennerne, at de godt kan have kaffen klar. Både rundstykkerne og kanelneglene vil nå sikkert frem.

Med Deres Mini Crosser har De frihed til at vælge Deres egen dag - Indkøb, udflugter og besøg hos familie og venner. Mini Crosseren opfylder alle Deres ønsker og behov.

Mini Crosseren er indbegrebet af tryghed, kvalitet og bevægelsesfrihed. Og så kan den køres af alle. Om man er barn, junior, voksen eller senior. Man bestemmer selv farten.



“ Jeg har tillid til min Mini Crosser. Og så er designet oven i købet helt i top!

“ Hvem elsker ikke at køre en tur til stranden og kigge ud over vandet...





“ **Kvalitet
for alle
pengene!**



Masser af ben- og fodplads



Rengøringsvenlig

Kvalitet frem for alt

Mini Crosseren er den sikre investering til dig, der vil have det bedste indenfor tryghed, komfort og holdbarhed. Mini Crosseren bevarer den høje kvalitet hele vejen igennem. Den er næsten vedligeholdelsesfri og så kan den tilpasses præcis til dit behov. Der kræves ikke kørekort, og den kan køre på fortovet og indendørs.



Kantstensforcering



Q'Straint

*Sikkerhed i top
- Mini Crosser har, som
måske de eneste på markedet,
bestået crashtests og lever
dermed op til de største krav
om sikker transport.
Med Q'Straint kan Mini Crosser
bruges som sæde*



Tænkt på det hele...



Styrepanelet kan betjenes med én hånd. Mere enkelt kan det ikke gøres. Højre eller venstre betjent. Mulighed for drejgas



Hastighedsforvalg

EKSTRAUDSTYR



Rollatorholder



Kurv - for eller bag



Sidespejl



Itflaskeholder



Flere farver



Stokkeholder



Kilometertæller/ speedometer



**“ Se far og mor!
Jeg kan...**

Med Mini Crosseren har vi virkelig kælet for detaljerne. Der er funktioner og tilbehør af enhver art, som muliggør en skræddersyet løsning til Dem.

Mini Crosseren tager også hensyn til miljøet. Vore produkter består af genanvendelige materialer med en meget høj levetid.

NYHEDER..!

- Ergonomiske styrhåndtag
- Trinløs justering af styrets hældning
- Variabel styrhøjde
- Forbedrede køreegenskaber
- Større hjul - større frihøjde - mere fodplads
- Optimal affjedring på både for- og baghjul
- Klassens højeste komfort
- Tidløst design
- Markedets største udvalg af tilbehør
- Kardan ved styring - bedre styreegenskaber
- Det er en fordel, hvor pladsen er trang
- Nyt digitalt forbrugsmeter
- Ladestik i styr og udtag til ekstraudstyr
- Standardbetjening - forbedret
- Integreret forlygte
- Kan monteres med større batterier
- Hurtig og god service
- Crashtestet og godkendt


Tekniske specifikationer

T-Model 3-hjulet	140-T 3W	130-T 3W	125-T 3W
Hastighed, max.	15 km/t	15 km/t	13 km/t
Længde (L)	140 cm	133 cm	133 cm
Bredde (B)	65 cm	65 cm	65 cm
Sædehøjde (SH)	40-50 cm	40-50 cm	40-50 cm
Sædebredde m/KAB sæde .	50 cm	50 cm	50 cm
Højde m/KAB sæde (H)	108-118 cm	108-118 cm	108-118 cm
Frihøjde (FH)	13 cm	13 cm	13 cm
Længdeindst. styrhøjde (LS)	10.5 cm	10.5 cm	10.5 cm
Transporthøjde u/sæde	68 cm	68 cm	68 cm
Kantstensforcering	11 cm	11 cm	11 cm
Køredistance, standard	80 km -	40 km - 56 Ah, 24 V	40 km - 56 Ah, 24 V
Køredistance	110 Ah, 24 V	60 km - *73 Ah, 24 V	60 km - *73 Ah, 24 V
Vægt m/batterier			
m/KAB sæde	179,5 kg	142 kg	142 kg
Vægt m/batterier u/sæde .	161.5 kg	123.5 kg	123.5 kg
Max. stigeevne **			
m/person på 150 kg	25%	30%	25%
Dæktryk - for/bag	3.5 bar	3.5 bar	3.5 bar
Dækdimension for/bag	3.40-3.00-8	3.40-3.00-8	3.40-3.00-8
Max. dæk yerdiameter	340 mm	340 mm	340 mm
Venderadius	107 cm	105 cm	105 cm
3-punktsvending	1.5 m	1.5 m	1.5 m
5-punktsvending	1.3 m	1.3 m	1.3 m
ISO-klasse i.h.t. EN12184 ...	C	C	C

* 73 Ah, 24 V - Mervægt 7 kg.

** Testet for statisk stabilitet 15°. Testet for dynamisk stabilitet 10°.

Max. brugervægt 150 kg. Kan tilpasses til 200 kg.



Tekniske specifikationer




**“Mini Crosser
hjalp mig til
at opnå
præcis det,
som jeg
havde brug
for.”**

T-Model 4-hjulet	140-T 4W	130-T 4W	125-T 4W
Hastighed, max.	15 km/t	15 km/t	13 km/t
Længde (L)	140 cm	137 cm	137 cm
Bredde (B)	65 cm	65 cm	65 cm
Sædehøjde (SH)	40-50 cm	40-50 cm	40-50 cm
Sædebredde m/KAB sæde .	50 cm	50 cm	50 cm
Højde m/KAB sæde (H)	108-118 cm	108-118 cm	108-118 cm
Frihøjde (FH)	13 cm	13 cm	13 cm
Længdeindst. styrhøjde (LS)	10.5 cm	10.5 cm	10.5 cm
Transporthøjde u/sæde	68 cm	68 cm	68 cm
Kantstøtsforering	11 cm	11 cm	11 cm
Køredistance, standard	70 km -	35 km - 56 Ah, 24 V	35 km - 56 Ah, 24 V
Køredistance	110 Ah, 24 V	55 km - *73 Ah, 24 V	55 km - *73 Ah, 24 V
Vægt m/batterier			
m/KAB sæde	188 kg	151.5 kg	151.5 kg
Vægt m/batterier u/sæde .	170 kg	133.5 kg	133.5 kg
Max. stigeevne **			
m/person på 150 kg	25%	30%	25%
Dæktryk - for/bag	3.5 bar	3.5 bar	3.5 bar
Dækdimension for/bag	3.40-3.00-8	3.40-3.00-8	3.40-3.00-8
Max. dæk yerdiameter	340 mm	340 mm	340 mm
Venderadius	144 cm	141 cm	141 cm
3-punktsvending	1.7 m	1.7 m	1.7 m
5-punktsvending	1.6 m	1.6 m	1.6 m
ISO-klasse i.h.t. EN12184 ...	C	C	C

* 73 Ah, 24 V - Mervægt 7 kg.

** Testet for statisk stabilitet 15°. Testet for dynamisk stabilitet 10°.

Max. brugervægt 150 kg. Kan tilpasses til 200 kg.





Kvalitet

- frem for alt..!

Mini Crosseren er mere end blot et transportmiddel. Mini Crosseren forener det bedste indenfor ergonomi, teknologi og design.

Under Mottoet:

Stærk - Stabil - Sikker

har vi siden 1981 udviklet et unikt affjedringssystem og et bredt udvalg af tilbehør.

Mini Crosseren skal ikke bare ses
- Den skal prøves.

Med Mini Crosseren følger montering, indstilling og tilpasning til Deres behov. Vi vejleder Dem fra start til slut, og som ejer af en Mini Crosser, får De ganske enkelt den bedste service.

Mini Crossers produktion er ISO 9001 godkendt.

Mini Crosser er CE-mærket i henhold til bekendtgørelse nr. 734 af 10. aug. 1994 om Medicinsk udstyr og kontrolleres løbende af anerkendte prøvningsinstitutter.

- alt sammen en garanti for Deres sikkerhed!



Der tages forbehold for trykfejl og ændringer i tekniske specifikationer.

Mini Crosser®

MINI CROSSER A/S

Enggårdvej 7 · 7400 Herning · Danmark · Tlf. 70 10 17 55 · Fax 97 16 85 82
Ådalen 9 · 4600 Køge · Danmark · Tlf. 70 10 17 55 · Fax. 56 64 33 88 · Fyn · Danmark · Tlf. 70 10 17 55
E-mail: info@minicrosser.com · www.minicrosser.dk · Int.: www.minicrosser.com

ISO 9001 godkendt

IKKE TIL SALG I USA OG CANADA